



DE EXPERIENCIA  
CLÍNICA DESDE  
SU APROBACIÓN

Vyndamax<sup>®</sup>  
(*tafamidis*)  
61 mg capsules



VIVA MÁS.  
ES POSIBLE.

Representación del actor a menos que se indique otra cosa

## Su guía para comenzar VYNDAMAX

VYNDAMAX es la primera y única cápsula para la cardiomiopatía amiloide por transtirretina (ATTR-CM, por sus siglas en inglés) que se toma una vez al día, todos los días.

## INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

### ¿Qué es VYNDAMAX?

VYNDAMAX es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con cardiomiopatía natural o la amiloidosis hereditaria mediada por transtirretina (ATTR-CM) para reducir la muerte y las hospitalizaciones relacionadas con problemas del corazón. No se conoce si VYNDAMAX es seguro y eficaz en niños.

**Antes de tomar VYNDAMAX, déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si** tiene problemas hepáticos, está embarazada o tiene planes de estarlo o está lactando o tiene planes de lactar.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**



## Bienvenidos

Si usted o un ser querido sufre de ATTR-CM, es importante conocer lo más posible. **ATTR-CM también se conoce como cardiomiopatía amiloide por transtirretina.** Es un padecimiento raro pero grave que puede afectar el corazón y otras partes del cuerpo.


Es una enfermedad mortal que empeora con el tiempo. Por eso, es importante comenzar el tratamiento lo antes posible.

Este folleto lo ayudará a conocer más sobre ATTR-CM y VYNDAMAX. VYNDAMAX es un tratamiento que se toma una vez al día, todos los días.

Las siguientes organizaciones pueden proveerle más información, conectarle con grupos de apoyo y permitirle escuchar a otras personas con la enfermedad\*:



[amyloidosis.org](http://amyloidosis.org)



[amyloidosisupport.org](http://amyloidosisupport.org)



[arci.org](http://arci.org)

\*Pfizer no es dueño ni tiene control de estos grupos y sitios web. Pfizer no endosa, ni es responsable del contenido o servicios que estos proveen.

## Vea por dentro

Encuentre respuestas a estas preguntas comunes:

**4** ¿Qué es ATTR-CM?

**5** ¿Qué es VYNDAMAX?

**6** ¿Cómo puede VYNDAMAX ayudar?

**10** ¿Cómo debo tomar VYNDAMAX?

**12** ¿Cómo debo comenzar a tomar VYNDAMAX?

**14** ¿Dónde puede obtener asistencia económica o apoyo?

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Antes de tomar VYNDAMAX, déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si:

- tiene problemas hepáticos.
- está embarazada o tiene planes de estarlo.
- está lactando o tiene planes de lactar.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**



¿Qué es ATTR-CM?

**ATTR-CM, o cardiomiopatía amiloide por transtirretina, es una enfermedad rara pero grave que afecta el corazón**

ATTR-CM es un tipo de amiloidosis. Eso significa que es una enfermedad causada por proteínas en el cuerpo que cambian de forma o se pliegan de forma errónea. Cuando estas proteínas no funcionan de forma correcta, pueden acumularse en distintas partes del cuerpo. Al acumularse en el corazón, esto puede causar ATTR-CM.

**Hay 2 tipos de ATTR-CM:**

- Natural, que puede ocurrir por la edad.
- Hereditaria, que ocurre debido a genes heredados.

**Cómo la ATTR-CM afecta el corazón**



**1** El hígado produce **transtirretina (TTR)**. TTR es una proteína que porta una hormona y vitamina A por el torrente sanguíneo.



**2** Cuando se padece de ATTR-CM, la proteína TTR se **inestabiliza y se pliega de forma errónea**.



**3** Con el tiempo, las proteínas plegadas de forma errónea se **acumulan en el corazón**. Esto puede causar engrosamiento y rigidez de los músculos del corazón, lo que puede provocar insuficiencia cardíaca.

¿Qué es VYNDAMAX?

**VYNDAMAX es una cápsula para una vez al día para el tratamiento de ATTR-CM**

**Así es como VYNDAMAX funciona dentro del cuerpo:**



**Adhiere**  
VYNDAMAX se adhiere a la proteína TTR.



**Estabiliza**  
VYNDAMAX estabiliza la TTR, para ayudarla a mantenerse unida.



**Mantiene**  
Al estabilizar la TTR, VYNDAMAX puede ayudar a retrasar el progreso de ATTR-CM.

**VYNDAMAX permite una estabilización casi completa de TTR**

VYNDAMAX funciona enlazándose a la proteína TTR, estabilizándola y previniendo su descomposición.

Un modelo en el que se usaron datos de un estudio clínico que estudió a VYNDAMAX, pudo predecir qué cantidad de proteína TTR en el plasma humano está ocupada por VYNDAMAX. Este demostró que VYNDAMAX puede estabilizar más del 90% de la proteína TTR.

**Obtenga más información de cómo VYNDAMAX funciona en [HowVYNDAMAXWorks.com](https://www.vyndamax.com)**

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA**

Déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados o los que no requieren receta, vitaminas y suplementos herbarios.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**

## ¿Cómo puede VYNDAMAX ayudar?

### VYNDAMAX puede ayudar a los pacientes a vivir más

VYNDAMAX\* fue estudiado en el Ensayo Clínico de Tafamidis en Cardiomiopatía por Amiloidosis por Transtirretina (conocido como ATTR-ACT).

**El estudio investigó si VYNDAMAX pudiera ayudar a las personas con ATTR-CM a vivir más y reducir las hospitalizaciones a causa de problemas del corazón en comparación con placebo.** El estudio también investigó el efecto de VYNDAMAX en la calidad de vida y la capacidad funcional.

En el estudio de ATTR-ACT, los pacientes que recibieron VYNDAMAX vivieron más que los que recibieron placebo.

#### Incidencia de supervivencia al cabo de 30 meses

**VYNDAMAX 71%**

**PLACEBO 57%**

**DESPUÉS DE 2½ AÑOS, más personas permanecieron vivas cuando tomaron VYNDAMAX que placebo**



VYNDAMAX funciona ayudando a retrasar la enfermedad. A pesar de que no sienta un efecto en sus síntomas, es importante continuar tomando VYNDAMAX según recetado.

### VYNDAMAX puede ayudar a reducir el riesgo de hospitalizaciones asociadas con problemas del corazón

En el estudio, los pacientes que recibieron VYNDAMAX tuvieron menos hospitalizaciones por razones cardíacas que los pacientes en el grupo placebo.

**32% RIESGO MENOR de hospitalizaciones por razones cardíacas**



#### RECOMENDADO POR CARDIÓLOGOS

VYNDAMAX es el único tratamiento con una recomendación Clase 1<sup>†</sup> en las guías de ATTR-CM del Colegio Norteamericano de Cardiología, la Asociación Norteamericana del Corazón y la Sociedad Norteamericana de Insuficiencia Cardíaca.

<sup>†</sup>Las guías de la Clase 1 se asignan cuando hay evidencia contundente o un acuerdo general de que un tratamiento es beneficioso, útil y eficaz. La recomendación anterior se encuentra en las guías de 2022. Efectivo diciembre de 2024, VYNDAMAX y VYNDALCEL® (tafamidis meglumine) son los únicos agentes para la cardiomiopatía amiloide por ATTR recomendados en las guías.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No ocurrieron efectos secundarios conocidos durante el tratamiento con VYNDAMAX.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**


## ¿Cómo puede VYNDAMAX ayudar?

Al cabo de 30 meses, en el estudio ATTR-ACT, **las personas que recibieron VYNDAMAX observaron una disminución más lenta en la calidad de vida en comparación con las personas que recibieron placebo.** La medición de la calidad de vida incluyó capacidades físicas y actividades sociales. Este efecto fue notable en tan poco como en 6 meses, y duró a lo largo del estudio.\*

En el estudio se usó una encuesta de 23 preguntas conocida como Cuestionario de Cardiomiopatía de la Ciudad de Kansas (KCCQ, por sus siglas en inglés), que incluye preguntas sobre salud mental, falta de aliento, cansancio, hinchazón de los pies o los tobillos y capacidad para llevar a cabo actividades sociales y físicas.

\*El resumen general del puntaje de la KCCQ mostró un empeoramiento en los pacientes en los grupos de VYNDAMAX y placebo al mes 30 en comparación con el inicio del estudio.

Al final del ensayo clínico de 30 meses, en comparación con las personas que no recibieron tratamiento (grupo placebo), las personas que recibieron VYNDAMAX informaron:



(p.ej., condición de salud mental, disfrute de la vida)

(p.ej., falta de aliento, cansancio, hinchazón de los pies o los tobillos), y sintieron menos molestias debidas a estos síntomas


(p.ej., capacidad para llevar a cabo actividades sociales y físicas)

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

**Antes de tomar VYNDAMAX, déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si:**

- tiene problemas hepáticos.
- está embarazada o tiene planes de estarlo.
- está lactando o tiene planes de lactar.

La **prueba de caminata de 6 minutos** mide la función cardíaca y la capacidad para el ejercicio.



Al cabo de 30 meses, los pacientes que recibieron VYNDAMAX pudieron caminar 83 yardas más que los pacientes que no recibieron VYNDAMAX (placebo).<sup>†</sup>

<sup>†</sup>Los pacientes en los grupos de VYNDAMAX y placebo mostraron peores condiciones al caminar una distancia de 6 minutos en comparación con el inicio del estudio.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**

¿Cómo debo tomar VYNDAMAX?

**VYNDAMAX es la primera y única cápsula para una vez al día para ATTR-CM**



VYNDAMAX ofrece una conveniente **dosificación para una vez al día\***

- Una sola cápsula de 61 mg una vez al día
- Para uso oral
- VYNDAMAX no requiere más análisis de laboratorio ni monitoreo

**Es importante tomar VYNDAMAX todos los días, según recetado.**

**No deje de tomar VYNDAMAX sin antes hablar con su médico.**

**Tráguese las cápsulas de VYNDAMAX enteras y nunca las triture ni las parta.** Si omite una dosis, tómela tan pronto se acuerde. Si es hora de su próxima dosis, salte la dosis omitida y tómese la próxima dosis a la hora regular programada. No tome 2 dosis a la misma vez.

\*La dosis recomendada es 61 mg de VYNDAMAX (una cápsula de 61 mg de tafamidis) u 80 mg de VYNDAQEL (cuatro cápsulas de 20 mg de tafamidis meglumine) por boca una vez al día.

Recuerde que, aunque no sienta que VYNDAMAX está funcionando, es importante tomar VYNDAMAX según recetado por su médico. Esto es porque ATTR-CM es una enfermedad que empeora con el tiempo.

VYNDAMAX funciona ayudando a retrasar el progreso de la enfermedad y la acumulación de peligrosas proteínas TTR plegadas de forma errónea.

**No ocurrieron efectos secundarios conocidos durante el tratamiento con VYNDAMAX.**

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA**

Déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados o los que no requieren receta, vitaminas y suplementos herbarios.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**

¿Cómo debo comenzar a tomar VYNDAMAX?

**4 pasos para comenzar y mantenerse tomando VYNDAMAX**

**1**



**El médico receta VYNDAMAX**

Su médico enviará la receta de VYNDAMAX a una farmacia especializada. La farmacia especializada envía los medicamentos directamente a su hogar.



**Espera la llamada de la farmacia especializada**

**2**



**Confirmación de la cobertura del seguro**

- La farmacia especializada se comunicará con su seguro médico para confirmar la cobertura para VYNDAMAX. Verificarán las cantidades del copago y otras opciones de asistencia económica
- La farmacia especializada revisará la cobertura y analizará dichas opciones de asistencia económica con usted por teléfono

**3**



**Recibo de VYNDAMAX**

Una vez su seguro esté aprobado, la farmacia especializada coordinará con usted la entrega de VYNDAMAX.

**4**



**Continuando con VYNDAMAX**

- Su médico le dejará saber los requisitos clínicos y del seguro necesarios para continuar con VYNDAMAX
- La farmacia especializada le dará seguimiento a usted y a su médico para asegurar que la información está actualizada

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA**

No ocurrieron efectos secundarios conocidos durante el tratamiento con VYNDAMAX.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**

¿Dónde puedo encontrar apoyo económico?

Pacientes beneficiarios de Medicare



### ¿Necesita apoyo para tener acceso a su medicamento?

Con una receta válida, **podrá solicitar el apoyo de un Coordinador de Acceso para el Paciente (CAP)**. Un CAP es un empleado de Pfizer que le ayudará con el acceso a su medicamento recetado.

Su CAP podrá ayudarle a:

- entender su cobertura del seguro y los gastos del desembolso
- facilitar la comunicación
- conectarlo con VyndaLink, según sea necesario



Escanee este código QR para solicitar el apoyo de un CAP o acceda a [www.myPACsupport.com](http://www.myPACsupport.com)

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

**Antes de tomar VYNDAMAX, déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si:**

- tiene problemas hepáticos.
- está embarazada o tiene planes de estarlo.
- está lactando o tiene planes de lactar.

### Cambios a la Parte D de Medicare para el 2025

Ahora hay 3 fases para la cobertura de la Parte D de Medicare



Durante cada fase, usted pagará las primas de su seguro médico. Lo que pague va a depender del plan que elija y la fase de Medicare en que se encuentre. Estas fases aplican a **todos los medicamentos recetados** surtidos en una farmacia.

**\$2,000 es el máximo del desembolso anual (OOP, por sus siglas en inglés) por sus medicamentos cubiertos por la Parte D. Una vez satisfaga este máximo, pagará \$0 por todos sus medicamentos recetados cubiertos por el restante del año calendario.**



El nuevo plan de pago para medicamentos recetados de Medicare\*+ para el año 2025 le da la opción de distribuir los costos de sus medicamentos a lo largo de un año calendario. Este programa es voluntario y puede inscribirse durante el año del plan.

Para conocer más sobre Medicare, acceda a [www.medicare.gov](http://www.medicare.gov)

\*Este programa solo aplica a medicamentos cubiertos por la Parte D de Medicare. La mayor parte de los medicamentos que recibe de una farmacia para usar en su hogar están cubiertos por la Parte D. Comuníquese con su seguro médico si no está seguro si sus medicamentos están cubiertos por la Parte D.

+No hay costos por la inscripción en el programa.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**

¿Hay manera de ahorrar en mi copago?

**Programa de Ahorros en el Copago disponible para pacientes elegibles con seguro comercial**

Si su seguro es comercial, pudiera ser elegible para pagar tan poco como \$0 al mes por medio del Programa de Ahorros en el Copago\*

**Para cotejar su elegibilidad y activar la tarjeta de ahorros en el copago:**



Inscríbase en:  
**[VYNDAMAX.com/financial-assistance](https://www.vyndamax.com/financial-assistance)**



Llame a VyndaLink<sup>®</sup>  
al **1-888-222-8475**

\*Aplican límites, términos y condiciones. Acceda a [VyndaLink.com/terms](https://www.vyndamax.com/terms) para conocer los términos y condiciones completos del Programa de Ahorros en el Copago.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA**

Déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados o los que no requieren receta, vitaminas y suplementos herbarios.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en la contraportada y la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**



Viva más.  
Es posible.

Vyndamax<sup>®</sup>  
(tafamidis)  
61 mg capsulas



“Una vez supe que VYNDAMAX puede ayudar a retrasar el progreso de la ATTR-CM, estaba deseoso de comenzar el tratamiento.”

-Stan, un paciente real que toma VYNDAMAX

**Conozca más y comparta su experiencia en  
ShareYourVyndaStory.com**

## INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

### ¿Qué es VYNDAMAX?

VYNDAMAX es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con cardiomiopatía natural o la amiloidosis hereditaria mediada por transtirretina (ATTR-CM) para reducir la muerte y las hospitalizaciones relacionadas con problemas del corazón. No se conoce si VYNDAMAX es seguro y eficaz en niños.

**Antes de tomar VYNDAMAX, déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si:**

- tiene problemas hepáticos.
- está embarazada o tiene planes de estarlo.
- está lactando o tiene planes de lactar.

Déjele saber a su profesional del cuidado de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados o los que no requieren receta, vitaminas y suplementos herbarios.

No ocurrieron efectos secundarios conocidos durante el tratamiento con VYNDAMAX.

Se le exhorta a notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Acceda a [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

**Consulte la Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente, en el bolsillo.**

